



COMUNE DI PONSACCO

CIMITERO COMUNALE

D.U.V.R.I.
(Testo Unico della Sicurezza)

SERVIZI CIMITERIALI
(OPERAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA)

Nelle pagine seguenti sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 26 c.3, del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Dati generali:

Amministrazione comunale di Ponsacco: C.F. e Partita I.V.A.: *00141490508*

Sede: 56038 PONSACCO – Piazza R. Valli n. 8
Tel. 0587 738111

Telefax 0587 733871

Datore di lavoro:

..... :

IMPRESA APPALTATRICE DATI RELATIVI		
RAGIONE SOCIALE		
INDIRIZZO		
Trattasi di Impresa Artigiana		
Datore di Lavoro		Indirizzo Sede - Recapito telefonico
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente	Dott.	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)		

LAVORI PREVISTI (servizi cimiteriali)

Operazioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia

Art. 1 Premessa

Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 26 c. 3, al fine di :

1. informare la Impresa appaltatrice dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamate ad operare;
2. informare la succitata Impresa sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste.

Art. 2 Lavorazioni

Si possono così riassumere:

- a) La tumulazione dei cadaveri e l'inumazione;
- b) L'estumulazione, l'esumazione, la traslazione dei cadaveri, con realizzazione di piccole opere murarie
- c) Pulizia aree interne ed esterne di pertinenza del Cimitero Comunale;
- d) Assistenza, vigilanza e custodia;
- e) Raccolta rifiuti interni assimilati;
- f) Raccolta e smaltimento Rifiuti Speciali;
- g) Raccolta e smaltimento rifiuti inerti (lapidi e pietre tombali);
- h) Predisposizione della prenotazione di sepoltura, tenuta e aggiornamento del catasto cimiteriale e completamento dell'iter burocratico;
- i) Completa osservanza del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Le operazioni sopra elencate devono essere eseguite tassativamente secondo le indicazioni prescritte dal presente documento e dal Capitolato Speciale di appalto, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto il personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse (V. in particolare l'art.11 del C.S.A.)

Art. 3 Contesto Ambientale

Con riferimento all'ambiente (cimitero) ove verranno svolte le lavorazioni previste, si deve porre particolarmente attenzione all'esecuzione dei lavori anche se trattasi di ambienti poco frequentati.

Art. 4 Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali

In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio.

- Rischio elettrico connesso all'utilizzo degli impianto elettrico del cimitero alla tensione di 220 V.
- Rischio di interferenza con altri addetti impegnati nelle proprie attività all'interno della struttura.

- Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature ad opera di personale non autorizzato.
- Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito di materiali.

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio basso.

Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

Fattore di rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione e di tutela
Rischio elettrico	Basso	La parte di impianto elettrico a 220 V è regolarmente controllato, mantenuto e tenuto in sicurezza e piena efficienza secondo le Norme CEI. Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l'Impresa provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni.
Rischio di interferenza con altri addetti impegnati nelle proprie attività all'interno della struttura.	Basso	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici l'Impresa provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a segnalare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare agli eventuali astanti occasionali l'impraticabilità di tali spazi.
Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature	Basso	L'impiego delle attrezzature da parte dei lavoratori dell'Impresa deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla "scheda tecnica". I lavori devono essere seguiti in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. Devono essere utilizzate attrezzature pienamente conformi alle specifiche Norme vigenti. I lavoratori non devono lasciare in alcun modo le attrezzature incustodite. I lavoratori devono indossare i prescritti D.P.I.
Rischio di intralcio dei luoghi	Basso	Le attrezzature dovranno essere conservate in luoghi appositi e il loro ingombro dovrà essere opportunamente segnalato.

Art. 5 Ulteriori prescrizioni

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- ☞ È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- ☞ Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- ☞ È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - normale attività
 - comportamento in caso di emergenza e evacuazione;

2. Nell'ambiente di lavoro l'Impresa deve essere dotata di **"Pacchetto di medicazione"** conforme al D.M. n. 388 /2003.

Ponsacco,

Il Committente -----

PER ACCETTAZIONE

L'Impresa -----